

Envío preliminar de los datos del Ensayo de Cebada de Ciclo Largo GENVCE 2021

Realizado en la Finca experimental de Neiker en Gauna

Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE). Datos generales de los ensayos 2020-21	
ENSAYO	Cebada Ciclo Largo 2021
Localidad	GAUNA
Provincia	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°49'52.21"N
Longitud	2°30'19.18"O
Altitud (m)	581 m
Area climática	Secano húmedo
Superficie Parcela elemental	
Dosis siembra (sem/m ²)	400 semillas / m2
Cultivo anterior	Colza
Fertilización N-P-K	SI
Fecha Abonado FONDO	19-feb.-21
Dosis Ab Fondo	8-15-15 400KG/HA
Fecha 1ª Cobertera	24-mar.-21
Dosis 1ª Cobertera	NAC 27% + 9% Azufre 300KG/HA
Fecha 2ª Cobertera	20-abr.-21
Dosis 2ª Cobertera	NAC 27% 200KG/HA
Fecha Herbicida	17-feb.-21
Dosis Herbicida	Biathlon 4D 0.07kg/ha + Axial Pro 1 l/ha
Fungicida (SI / NO)	SI
1ª Fecha Fungicida	8-may.-21
Dosis Fungicida	Elatus Era 1l/ha + Decis Expert 0.06 l/ha
Regadío (SI / NO)	
Fecha de siembra	30-oct-20
Fecha de nascencia	20-nov-20
Fecha de recolección	19-jul-21


Tabla General con todos los datos de las variedades ensayadas

Variedad	FechaEsp	Helminthosporium Escala (0-9)	Rincosporium Escala (0-9)	Ramularia Escala (0-9)	Peso Parcela (kg)	Kg/ha	Humedad %	Peso Especifico (kg/hl)	Altura (cm)	Rendimiento 13% Humedad	Proteína
SPAZIO	03-may	0,0	0,0	8,0	11,5	9562,5	11,7	64,6	76,0	9711	13,5
LG CASTING	05-may	0,0	0,0	4,0	13,0	10822,9	12,9	61,0	91,0	10834	11,4
PEWTER	23-abr	0,0	7,0	5,0	6,9	5781,3	12,2	64,0	72,0	5838	14,1
RGT ZANCARA	15-abr	0,0	0,0	6,0	8,9	7416,7	11,2	61,7	82,0	7573	13,4
17 WB 518	27-abr	0,0	0,0	8,0	8,7	7208,3	11,7	61,0	72,0	7317	12,9
LG AITANA	21-abr	0,0	0,0	5,0	9,1	7614,6	12,1	61,9	63,0	7691	12,9
BIDASOA	28-abr	0,0	0,0	9,0	8,1	6729,2	11,8	64,3	64,0	6825	13,2
MESETA	03-may	0,0	5,0	6,0	9,2	7687,5	11,8	64,9	85,0	7794	13,2
RUBIANA	27-abr	0,0	8,0	3,0	8,3	6875,0	13,0	63,3	71,0	6873	12,2
HISPANIC	21-abr	0,0	0,0	8,0	9,2	7666,7	11,3	58,1	77,0	7814	13,3
LG CENTELLA	04-may	0,0	0,0	6,0	10,9	9083,3	12,4	61,8	75,0	9144	12,4
LG AMPARO	23-abr	0,0	0,0	5,0	10,2	8468,8	11,9	62,4	68,0	8578	13,4
SU RUZENA	25-abr	0,0	0,0	6,0	11,7	9708,3	12,1	61,4	74,0	9808	13,3
LG MINERVA	02-may	0,0	0,0	7,0	10,9	9072,9	12,0	63,3	77,0	9180	13,5
RGT ALCANTARA	29-abr	0,0	0,0	6,0	10,4	8656,3	12,0	61,9	70,0	8757	13,3
LG ROSELLA	25-abr	0,0	0,0	8,0	11,2	9302,1	11,7	61,6	76,0	9439	12,7
PIXEL	06-may	0,0	0,0	7,0	13,0	10812,5	11,7	60,8	71,0	10975	12,1

Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas ultimas hojas
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	, +50% superficie hoja bandera

Ensayo Cebada Ciclo Largo (GENVCE)
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Campaña 2021 Rendimiento (Kg/ha) al 13% humedad y Peso Específico (kg/hi)



Ensayo Cebada Ciclo Largo GENVCE

Finca experimental de NEIKER en Gauna

Campaña 2021 Fecha de Espigado

