

Envío preliminar de los datos del Ensayo de Trigo Blando de Otoño
Red Exterior Neiker 2022
Realizado en Finca de MONTAÑA ALAVESA

RED EXTERIOR CEREALES ALAVA . Datos generales de los ensayos 2021-22	
ENSAYO	Trigo Blando de Otoño Red Ext Montaña 2022
Localidad	Navarrete
Provincia	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°37'51.7"N
Longitud	2°31'17.1"W
Altitud (m)	710
Area climática	Secano húmedo
Superficie Parcela elemental	12 m²
Dosis siembra (sem/m ²)	400 sem / m ²
Cultivo anterior	Trigo
Fertilización N-P-K	SI
Fecha Abonado FONDO	25-feb.-22
Dosis Ab Fondo	450 kg/ha 12/12/12
Fecha 1ª Cobertera	28-mar.-22
Dosis 1ª Cobertera	450 kg/ha NAC 27%
Fecha Herbicida	1-nov.-21
Dosis Herbicida	2 l/ha Agility Top + 0,25 l/ha Mohican 50
Fungicida (SI / NO)	SI
1ª Fecha Fungicida	24-abr.-22
Dosis Fungicida	0,75 l/ha Priaxor
2ª Fecha Fungicida	28-may.-22
Dosis Fungicida	0,75 l/ha Priaxor
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	11-nov-22
Fecha de nascencia	01-dic-22
Fecha de recolección	27-jul-22

Tabla General con todos los datos de las variedades ensayada

Variedad	Nascencia	FechaEsp	Oidio (Escala 0-9)	Septoria (Escala 0-9)	Roya Parda (Escala 0-9)	Roya Amarilla (Escala 0-9)	Peso Parcela	Kg/ha	Humedad	Peso Especifico	Altura cm	Rendimiento 13% Humedad
MUFASA	5,0	26/05/2022	5,0	4,0	0,0	0,0	11,2	9333	13,7	80,8	81,0	9263,6
RGT PAISANO	5,0	24/05/2022	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	8317	13,3	76,1	83,0	8293,7
ASTERION	5,0	22/05/2022	4,0	4,0	0,0	0,0	11,9	9906	14,2	78,9	82,0	9772,3
STROMBOLI	5,0	25/05/2022	5,0	4,0	0,0	0,0	10,4	8667	13,5	77,1	79,0	8615,7
ORLOGE	5,0	24/05/2022	0,0	4,0	0,0	0,0	11,3	9394	13,4	77,9	73,0	9348,5
TENOR	5,0	27/05/2022	5,0	5,0	0,0	0,0	11,8	9854	14,0	77,5	84,0	9737,9
GABRIO	5,0	22/05/2022	8,0	5,0	0,0	6,0	10,2	8521	13,4	78,8	79,0	8484,3
RGT BORSALINO	5,0	21/05/2022	4,0	5,0	0,0	0,0	10,3	8615	13,9	80,3	79,0	8531,6
OVALIE	5,0	24/05/2022	4,0	5,0	0,0	0,0	9,9	8219	13,3	78,5	72,0	8190,2
FILON	5,0	25/05/2022	4,0	5,0	0,0	6,0	10,9	9063	13,5	78,4	75,0	9013,9


Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0 no enfermedad	Valor 5 Primeros síntomas ultimas hojas
Valor 1 0-10 % superficie hojas bajas 11-25 % superficie hojas	Valor 6 Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2 bajas 26-50 % superficie hojas	Valor 7 10-25% superficie hoja bandera
Valor 3 bajas	Valor 8 26-49% superficie hoja bandera
Valor 4 , + 50% superficie hojas bajas	Valor 9 ,+50% superficie hoja bandera

Red exterior cereales Neiker 2022 -- MONTAÑA ALAVESA


Trigo blando de otoño

Rendimiento Kg/ha al 13% de humedad y Peso Específico




Ensayo Trigo Ciclo Largo Red Exterior Montaña Alavesa
Navarrete
Campaña 2022

Indice Productividad (%) respecto a Filón




Trigo Blando de Otoño
Red Exterior Montaña Alavesa Campañas 2020, 2021 y 2022
Rendimiento (Kg/ha) al 13% de humedad



	RGT PAISANO	FILON	STROMBOLI	MUFASA
Rdt 2020	10054	9519	9677	9274
Rdt 2021	8259	8754	8548	8429
Rdt 2022	8294	9014	8616	9264
Media	9157	9136	9112	8851

Red exterior cereales Neiker 2022 -- MONTAÑA ALAVESA
Trigo blando de otoño
FECHA DE ESPIGADO



Temperatura y Precipitación Navarrete Campaña 21-22

