

Envío preliminar de los datos del Ensayo de Trigo Blando de Otoño
Red Exterior Neiker 2024
Realizado en Finca de Valdegovía

RED EXTERIOR CEREALES ALAVA . Datos generales de los ensayos 2023-24	
ENSAYO	Trigo Blando de Otoño Red Ext Valdegovía 2024
Localidad	Villanueva de Valdegovía
Provincia	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°39'33.8"N
Longitud	2°52'27.2"W
Altitud (m)	459
Area climática	Secano húmedo
Superficie Parcela elemental	12 m ²
Dosis siembra (sem/m ²)	450 sem / m ²
Cultivo anterior	Patata
Fertilización N-P-K	SI
Fecha Abonado FONDO	Enero
Dosis Ab Fondo	500kg/ha 13-20-6
Fecha Cobertera	Marzo
Dosis Cobertera	550 kg/ha NSA 26%
Fecha Herbicida	Marzo
Dosis Herbicida	Axial y Hussar
Fungicida (SI / NO)	SI
Fecha Fungicida / Insecticida	Mayo
Dosis Fungicida / Insecticida	Elatas Era 1l/ha + Karate zeon + 1.5 CS 0,1l/ha
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	28-nov-23
Fecha de recolección	29-jul-24

Tabla General con todos los datos de las variedades ensayadas

Variedad	FechaEsp	Septoria (Escala 0-9)	Oidio (Escala 0-9)	Roya Parda (Escala 0-9)	Roya Amarilla (Escala 0-9)	Peso Parcela	Kg/ha	Humedad	Peso Especifico	Altura cm	Rendimiento 13% Humedad	PROTEÍNA	ALMIDÓN	GLUTEN	ZELENY
TALENDOR	20/05/2024	6,0	2,0	0,0	0,0	14,8	12333,3	12,2	81,2	93,0	12852,3	10,8	66,8	22,3	24,7
RGT DISTINGO	21/05/2024	4,0	1,0	0,0	0,0	15,0	12531,3	12,0	79,0	89,0	13116,5	10,4	67,6	19,2	21,4
ORLOGUE	19/05/2024	3,0	0,0	0,0	0,0	13,9	11593,8	12,0	80,6	99,0	12170,4	11,9	68,1	26,9	29,2
LG LORCA	20/05/2024	4,0	2,0	0,0	0,0	13,0	10833,3	12,1	77,3	96,0	11318,7	11,0	67,7	24,8	25,1
LG ASTERION	17/05/2024	3,0	1,0	0,0	0,0	14,1	11760,4	12,6	80,0	95,0	12237,8	10,6	69,0	23,0	21,2
CELEBRITY	23/05/2024	3,0	0,0	0,0	0,0	14,3	11927,1	12,2	77,1	97,0	12471,8	10,5	66,8	20,5	24,1
FILON	17/05/2024	3,0	0,0	0,0	0,0	14,8	12364,6	12,1	79,1	97,0	12952,7	10,6	66,5	20,3	27,6
GANDUJA	23/05/2024	5,0	0,0	0,0	0,0	14,3	11947,9	12,0	78,2	93,0	12464,2	10,7	68,3	22,2	22,1
GAZEO	17/05/2024	4,0	2,0	0,0	0,0	15,7	13083,3	12,2	80,8	88,0	13654,3	10,2	68,3	19,9	18,2
RGT MIOLO	24/05/2024	3,0	1,0	0,0	0,0	13,4	11166,7	11,9	77,5	98,0	11710,4	10,5	68,5	25,6	26,0


Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0 no enfermedad	Valor 5 Primeros síntomas ultimas hojas
Valor 1 0-10 % superficie hojas bajas 11-25 % superficie hojas	Valor 6 Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2 bajas 26-50 % superficie hojas	Valor 7 10-25% superficie hoja bandera
Valor 3 bajas	Valor 8 26-49% superficie hoja bandera
Valor 4 , + 50% superficie hojas bajas	Valor 9 ,+50% superficie hoja bandera


Red exterior cereales Neiker 2024 -- VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA

Trigo blando de otoño


Rendimiento Kg/ha al 13% de humedad y Peso Específico



Ensayo Trigo Ciclo Largo Red Exterior VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA Campaña 2024 Indice Productividad (%) respecto a Filón



Red exterior cereales Neiker 2024 -- VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA
Trigo blando de otoño
FECHA DE ESPIDAGO



Temperatura y Precipitación Valdegovía Campaña 23-24

