

Envío **preliminar** de los datos

Ensayo de **Cebada de Ciclo Corto GENVCE 2025**

Realizado en la Finca experimental de Neiker en Gauna

Grupo para la Evaluación de nuevas variedades
Ensayo de Cebada de ciclo corto GENVCE 2025

ENSAYO	CEBADA CICLO CORTO
Localidad	GAUNA
Provincia	ÁLAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°50'00.4"N
Longitud	2°30'10.5"W
Altitud (m)	599 M
Area climática	Secano Húmedo
Superficie Parcela elemental	12 metros ²
Dosis siembra (sem/m ²)	400 semillas/m²
Cultivo anterior	Barbecho
Fertilización N-P-K	SÍ
Fecha Abonado FONDO	
Dosis Ab Fondo	
Fecha 1ª Cobertera	7-mar.-25
Dosis 1ª Cobertera	NSA 26% - 192 kg/ha
Fecha 2ª Cobertera	7-abr.-25
Dosis 2ª Cobertera	NSA 26% - 432 kg/ha
Fecha Herbicida	9-abr.-25
Dosis Herbicida	Trezac 0,15 L/ha + Biathlon 4D 0,04 kg/ha + Axial PRO 1L/ha
Fungicida (SI / NO)	SÍ
1ª Fecha Fungicida	20-may.-25
Dosis Fungicida	Elatus Era 1 L/ha + Decis Expert 0,12 L/ha
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	21-ene-25
Fecha de nascencia	08-feb-25
Fecha de recolección	09-jul-25


Tabla General con todos los datos medios de las variedades

Variedad	Nascencia- Implantación (de 0 a 5)	Fecha Espigado	Helminthosporium Escala (0-9)	Rincosporium Escala (0-9)	Ramularia Escala (0-9)	Altura cm	Rendimiento 13% Humedad	Humedad media	Peso Específico medio	Proteína	Almidón
Allegro	4	27-may	0	2	8	64	8983	10,9	61,6	8,7	64,7
Pewter	4	29-may	0	1	9	70	7355	11,5	64,6	9,1	64,1
Flamenco	4	27-may	1	3	8	67	7857	11,6	59,5	8,5	64,6
Skyway	4	27-may	3	5	8	82	8054	11,5	62,7	9,6	64,3
Signet	4	27-may	2	2	8	63	8100	11,5	60,6	9	64,1
Gretchen	4	26-may	3	2	8	71	8533	11,3	61,6	9,9	64,5
Shetty	4	27-may	3	4	8	61	8065	11,0	60,3	9	63,9
Thalis	4	30-may	3	2	8	71	8437	10,9	60,3	9,6	63,8
Eclipse	4	27-may	3	0	6	73	5406	12,5	63,2	9,2	64,6
Enduris	4	27-may	3	0	6	79	7108	12,2	62,6	9,1	64,8
Belcanto	4	26-may	3	0	7	71	7981	11,6	59,6	8,9	65,1
Planet	4	22-may	2	4	9	79	8002	11,3	61,9	9,1	65,3
Solar	4	18-may	2	2	8	73	7999	11,4	60,4	8,8	64,9
Asteroid	4	25-may	3	2	7	76	8831	11,5	62,4	9	64,8
Avus	4	26-may	0	3	7	70	7341	12,2	64,5	9,2	64,9

Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas últimas hojas
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera

Ensayo Cebada Ciclo Corto (GENVCE) 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Rendimiento (Kg/ha) al 13% humedad y Peso Específico (kg/hl)




Ensayo Cebada Ciclo Corto (GENVCE) 2025

Finca experimental de NEIKER en GAUNA

Indice Productividad (%) respecto la media de los testigos (PLANET, BELCANTO, PEWTER)


Altura de la planta (cm)




Ensayo Cebada Ciclo Corto GENVCE 2025

Finca experimental de NEIKER en Gauna

Fecha de Espigado



Enfermedades Cebada Ciclo Corto Genvce 2025



Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas ultimas hojas	
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas	
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera	
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera	
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera	

Ensayo Cebada Ciclo Corto (GENVCE) 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Datos de Calidad
Proteína y Almidón

