

Envío preliminar de los datos

Ensayo de Trigo Blando de Otoño GENVCE 2025

Realizado en la Finca experimental de Neiker en Gauna

<i>Grupo para la Evaluación de nuevas variedades</i> Ensayo de Trigo blando de Otoño GENVCE 2025	
ENSAYO	TRIGO BLANDO DE OTOÑO
Localidad	GAUNA
Provincia	ÁLAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°49'59.1"N
Longitud	2°30'41.7"W
Altitud (m)	599 M
Area climática	Secano Húmedo
Superficie Parcela elemental	
Dosis siembra (sem/m2)	400 semillas/m2
Cultivo anterior	BARBECHO
Fertilización N-P-K	SÍ
Fecha Abonado FONDO	18-feb.-25
Dosis Ab Fondo	DAP 18-46-0 120kg/ha + NSA 26-0-0 148 kg/ha
Fecha 1ª Cobertera	1-abr.-25
Dosis 1ª Cobertera	NSA 26-0-0 305 kg/ha
Fecha 2ª Cobertera	25-abr.-25
Dosis 2ª Cobertera	NSA 26-0-0 192 kg/ha
Fecha Herbicida	1-abr.-25
Dosis Herbicida	Biathlon 4D 0,04 kg/ha + Tallit SUPER 0,15 L/ha + Biopower 0,57 L/ha + Fenova Super 1 l/ha + Trezac 0,15 L/ha
Fungicida (SI / NO)	SÍ
1ª Fecha Fungicida	8-may.-25
Dosis Fungicida	Elatus Era 1 L/ha + Decis Expert 0,12 L/ha
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	01-dic-24
Fecha de nascencia	21-dic-24
Fecha de recolección	16-jul-25


Tabla General con todos los datos medios de las variedades

Variedad	Nascencia- Implantación (de 0 a 5)	Fecha Espigado	Septoria Escala (0-9)	Roya Amarilla Escala (0-9)	Roya Parda Escala (0-9)	Altura cm	Rendimiento 13% Humedad	Humedad media	Peso Específico medio
Gandom	4	18-may	7	0	0	94	7218	13,63	78,15
Alvarez	4	19-may	8	0	0	86	8814	12,03	71,18
Agricultor	4	15-may	5	0	0	74	8793	12,33	71,80
Scrambler	4	16-may	8	0	0	80	8898	12,35	74,00
Camargo	4	16-may	8	5	0	69	7635	12,33	70,93
Marcopolo	4	19-may	7	0	7	80	9005	12,43	72,68
BT64	4	16-may	7	0	0	84	8325	12,18	72,20
Apexus	4	17-may	3	0	0	80	8731	14,13	77,73
Chambo	4	16-may	4	0	0	87	8938	12,98	72,63
Delrio	4	18-may	6	4	0	85	9436	13,20	72,75
Balzac	4	21-may	4	0	0	85	8981	13,05	75,65
Sonatine	4	15-may	8	0	0	81	8842	12,70	75,28
Filon	4	19-may	9	0	0	80	8930	13,03	72,83


Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas últimas hojas
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera

Ensayo Trigo Blando de Otoño GENVCE 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Rendimiento (Kg/ha) al 13% humedad y Peso Específico (kg/hl)




Ensayo Trigo Blando de otoño GENVCE 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Indice Productividad (%) respecto la media de los testigos
(Filón, Marcopolo, Chambo y Camargo)
Altura de la planta en cm



Ensayo Trigo blando de otoño GENVCE 2025


Finca experimental de NEIKER en Gauna

Fecha de Espigado



Enfermedades Trigo Blando de Otoño GENVCE 2025

Severidad de la enfermedad (de 0 a 9)



Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas ultimas hojas	
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas	
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera	
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera	
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera	