

Envío preliminar de los datos

Ensayo de **Cebada de ciclo largo GENVCE 2025**

Realizado en la Finca experimental de Neiker en Gauna

Grupo para la Evaluación de nuevas variedades Ensayo Cebada de ciclo largo GENVCE 2025	
ENSAYO	CEBADA CICLO LARGO
Localidad	GAUNA
Provincia	ÁLAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°49'59.1"N
Longitud	2°30'41.7"W
Altitud (m)	599 M
Area climática	Secano Húmedo
Superficie Parcela elemental	
Dosis siembra (sem/m ²)	400 semillas/m ²
Cultivo anterior	BARBECHO
Fertilización N-P-K	SÍ
Fecha Abonado FONDO	18-feb.-25
Dosis Ab Fondo	DAP 18-46-0 120kg/ha + NSA 26-0-0 148 kg/ha
Fecha 1ª Cobertera	1-abr.-25
Dosis 1ª Cobertera	NSA 26-0-0 386 kg/ha
Fecha 2ª Cobertera	
Dosis 2ª Cobertera	
Fecha Herbicida	1-abr.-25
Dosis Herbicida	Biathlon 4D 0,04 kg/ha + Tallit SUPER 0,15 L/ha + Biopower 0,57 L/ha + Fenova Super 1 l/ha + Trezac 0,15 L/ha
Fungicida (SI / NO)	SÍ
1ª Fecha Fungicida	8-may.-25
Dosis Fungicida	Elatus Era 1 L/ha + Decis Expert 0,12 L/ha
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	20-nov-24
Fecha de nascencia	04-dic-24
Fecha de recolección	30-jun-25


Tabla General con todos los datos medios de las variedades

Variedad	Nascencia- Implantación (De 0 a 5)	Fecha Espigado	Helmintosporium Escala (0-9)	Rincosporium Escala (0-9)	Ramularia Escala (0-9)	Altura cm	Rendimiento 13% Humedad	Humedad media	Peso Específico medio	Proteína	Almidón
Samarkanda	4	28-abr	0	0	8	79	6681	9,4	65,9	10,1	63,8
Noblesse	4	03-may	0	0	9	96	7930	9,5	64,8	9,5	63,6
Orjino	4	03-may	0	0	6	97	7946	9,5	66,2	9,7	63,6
Arba	4	26-abr	0	0	9	82	6915	8,7	61,2	9,1	64,5
G-1	4	03-may	0	0	9	92	8482	9,4	66,0	9,1	64,1
Tauri	4	01-may	0	0	9	72	7100	9,0	65,0	10,4	63,9
Jucar	4	26-abr	0	0	9	69	6269	8,5	58,7	9,8	63,2
Serenata	4	25-abr	0	0	8	74	7385	9,6	65,9	11,2	63,3
Duero	4	30-abr	0	0	9	86	7155	10,0	67,7	10,3	64,2
Mattis	4	03-may	0	0	9	92	7855	9,4	66,4	9,8	64,6
Saratoga	4	01-may	0	0	9	84	7718	9,2	66,4	9,4	65,3
Eloise	4	27-abr	0	0	9	94	7375	9,3	67,1	9,5	64,7
CIB77	4	30-abr	0	6	9	87	7741	9,8	65,8	9,2	64,4
Hipatia	4	30-abr	0	0	9	82	7134	9,4	63,5	9,5	64,6
Ovnis	4	02-may	0	0	9	85	7535	9,8	65,9	9,8	63,6
Meseta	4	29-abr	0	0	9	72	6841	9,6	67,9	10,2	65,0
Hispanic	4	27-abr	0	7	8	76	6798	8,7	61,6	9,6	63,1

Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas últimas hojas
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera

Ensayo Cebada Ciclo Largo (GENVCE) 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Rendimiento (Kg/ha) al 13% humedad y Peso Específico (kg/hl)




Ensayo Cebada de Ciclo Largo (GENVCE) 2025

Finca experimental de NEIKER en GAUNA

Indice Productividad (%) respecto la media de los testigos (Hispanic, Meseta y Saratoga)


Altura de la planta (cm)




Ensayo Cebada Ciclo Largo GENVCE 2025

Finca experimental de NEIKER en Gauna

Fecha de Espigado



Enfermedades Cebada Ciclo Largo Genvce 2025



Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas ultimas hojas	
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas	
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera	
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera	
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera	

Ensayo Cebada Ciclo Largo (GENVCE) 2025
Finca experimental de NEIKER en GAUNA
Datos de Calidad
Proteína y Almidón

