

Envío preliminar de los datos del Ensayo de Trigo Blando de Otoño Red Exterior Neiker 2026

Realizado en Finca de Salcedo

RED EXTERIOR CEREALES ALAVA . Datos generales de los ensayos 2025-26	
ENSAYO	Trigo Blando de Otoño Red Ext SALCEDO 2026
Localidad	SALCEDO
Provincia	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAIS VASCO
Latitud	42°42'57.3"N
Longitud	2°56'15.1"W
Altitud (m)	499
Area climática	Secano humedo
Superficie Parcela elemental	12 m²
Dosis siembra (sem/m ²)	450 sem / m ²
Cultivo anterior	Girasol
Fertilización N-P-K	SI
Fecha Abonado FONDO	15-15-15
Dosis Ab Fondo	500 kg/ha
Fecha 1ª Cobertera	13-mar.-26
Dosis Cobertera	Sulfan 24 % 260 kg/ha
Fecha 2ª Cobertera	7-abr.-26
Dosis Cobertera	Nitramon 27% 200 kg/ha
Fecha Herbicida	10-mar.-26
Dosis Herbicida	Axial Pro (0,7 l/ha) + Trezac (0,2l/ha)
Fungicida (SI / NO)	SI
Fecha Fungicida / Insecticida	10/05/2026
Dosis Fungicida / Insecticida	Priaxor (1,5 l/ha) + Karate Zeon (80ml/ha)
Fecha Fungicida / Insecticida	20/05/2026
Dosis Fungicida / Insecticida	RevyCare (0,9 l/ha) + Karate Zeon (0,5 l/ha)
Regadío (SI / NO)	NO
Fecha de siembra	09-dic-25
Fecha de recolección	09-jul-26


Tabla General con todos los datos de las variedades ensayadas

Variedad	Nascencia	Rincosporium Escala (0-9)	Ramularia Escala (0-9)	Helmintosporium Escala (0-9)	Peso Parcela (kg)	Kg/ha	Humedad (%)	Peso Especifico (kg/hl)	Altura (cm)	Rendimiento 13% Humedad	Proteína	Almidón
MUFASA	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	8302,1	11,4	80,5	82,0	8454,8	10,3	68,0
RGT ROMERO	5,0	0,0	0,0	0,0	10,4	8645,8	10,9	76,3	84,0	8854,3	10,1	67,6
CELEBRITY	5,0	0,0	0,0	0,0	10,6	8833,3	11,1	74,8	83,0	9025,2	9,4	67,8
RGT ANTICLON	5,0	0,0	0,0	0,0	10,6	8791,7	11,4	77,9	79,0	8959,0	9,6	69,1
FILON	5,0	0,0	0,0	0,0	9,3	7718,8	10,9	75,9	83,0	7902,8	9,5	67,1
SY PASSION	5,0	0,0	0,0	0,0	9,6	7958,3	11,1	78,6	84,0	8136,2	9,5	68,1
AGRICULTOR	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	8343,8	11,4	74,8	77,0	8499,3	9,7	67,0
LG MACHADO	5,0	0,0	0,0	0,0	10,1	8447,9	11,6	76,7	76,0	8584,4	9,9	69,2

Escala evaluación de la severidad de las enfermedades:

Valor 0	no enfermedad	Valor 5	Primeros síntomas ultimas hojas
Valor 1	0-10 % superficie hojas bajas	Valor 6	Hasta el 10 % de superficie afectada 3 últimas hojas
Valor 2	11-25 % superficie hojas bajas	Valor 7	10-25% superficie hoja bandera
Valor 3	26-50 % superficie hojas bajas	Valor 8	26-49% superficie hoja bandera
Valor 4	, + 50% superficie hojas bajas	Valor 9	,+50% superficie hoja bandera

Red exterior cereales Neiker 2026 -- SALCEDO
Trigo Blando de Otoño
Rendimiento Kg/ha al 13% de humedad y Peso Específico



Ensayo Trigo Blando de Otoño Red Exterior SALCEDO Campaña 2026

Indice Productividad (%) respecto a FILON

